

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GDCA003/4

ПОДИНГ К СИВ

CE

- Единствен идентификационен број на типот на производот:
GDCA003

- Наменета употреба:
Според EN 13813 СТ C50 F7 A9
Монолитна завршна обработка за механички оптоварени подови и подови со висока отпорност на абразија.

- Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија

- Овластен претставник:
/

- Систем/и на AVCP:
Систем 4

- Хармонизиран стандард:
EN 13813:2002

Нотифицирано тело:
/

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото, од 1969 година
АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
Тел.: +389/2 2034 840; Факс: +389/2 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk, www.ading.com.mk



7. Декларирани својства:

| Суштински карактеристики | Својства | Хармонизирана техничка спецификација |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Реакција на пожар | Класа А1 | МКС EN 13813:2006 EN 13813:2002 |
| Ослободување на корозивни супстанции | СТ | |
| Пропустливост на вода | Својството не е определено | |
| Пропустливост на водена пареа | Својството не е определено | |
| Јакост на притисок | C50 | |
| Јакост на свиткување | F7 | |
| Отпорност на абење според ВОНМЕ | A9 | |
| Звучна изолација | Својството не е определено | |
| Звучна апсорпција | Својството не е определено | |
| Термичка отпорност | Својството не е определено | |
| Хемиска отпорност | Својството не е определено | |

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:



Генерален директор,
Зоран Петровски, дипл.инж.арх.

Скопје, 23.02.2022 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GDCA003/4

CE

АДИНГ АД Скопје,
Новоселски пат (улица 1409) бр.11
1060 Скопје, Северна Македонија
19
GDCA003/4

EN 13813 CT C50 F7 A9

ПОДИНГ К СИВ

Монолитна завршна обработка за механички оптоварени подови и подови со висока отпорност на абразија.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Реакција на пожар | Класа А1 |
| Ослободување на корозивни супстанции | СТ |
| Пропустливост на вода | Својството не е определено |
| Пропустливост на водена пареа | Својството не е определено |
| Јакост на притисок | C50 |
| Јакост на свиткување | F7 |
| Отпорност на абење според ВОНМЕ | A9 |
| Звучна изолација | Својството не е определено |
| Звучна апсорпција | Својството не е определено |
| Термичка отпорност | Својството не е определено |
| Хемиска отпорност | Својството не е определено |

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачува правоот да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото, од 1969 година
АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р.Северна Македонија
Тел.: +389/2 2034 840; Факс: +389/2 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk, www.ading.com.mk

