

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011
Бр. GJBA001/4

ХИДРОГЛЕТ Ф

CE


- ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА
1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GJBA001
EN 998-1:ZA.1, општа намена за изведба/малтерисување
 2. Наменета употреба:
Овој производ е наменет како смеса за израмнување на надворешни ѕидни и плафонски површини
 3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
 4. Овластен претставник:
/
 5. Систем/и на AVCP:
Систем 4
 - 6а. Хармонизиран стандард:
EN 998-1:2016
- Нотифицирано тело:
Не се применува

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Јакост на притисок на 28 дена	CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)	МКС EN 998-1:2017	EN 998-1:2016
Капиларна апсорпција на вода	W ₁		
Коефициент на пропустливост на водена пара	$\mu < 15$		
Атхезија и вид на лом	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ – FP: B		
Термичка спроводливост	$\lambda=0.44 \text{ W/mK}$		
Реакција на пожар	Еврокласа A1		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:
Генерален директор,



Скопје, 03.11.2023 год.

Зоран Петровски, дипл.инж.арх

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GJBA001/4



АДИНГ АД Скопје,
Новоселски пат (улица 1409) бр.11
1060 Скопје, Северна Македонија
15

GJBA001/4
EN 998-1:2016

Хидроглет Ф
Општа намена за изведба/малтерисување

Јакост на притисок на 28 дена **CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)**

Капиларна апсорпција на вода **W_1**

Коефициент на пропустливост на водена пара **$\mu < 15$**

Атхезија и вид на лом **$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ – FP: B**

Термичка спроводливост **$\lambda=0.44 \text{ W/mk}$**

Реакција на пожар **Еврокласа A1**

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА