

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПЕРФОРМАНСАМА

Број. GBVB001/RS2

ИНЈЕКТИНГ К2

1. Ознака типа грађевинског производа:
GBVB001
2. Предвиђена употреба или употребе грађевинског производа у складу са одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом:
**Хемијски додатак инјекционој маси за каблове за претходно напрезање
Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону,
малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”
бр. 39/2019)**
3. Име и адрета произвођача:
**АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна
Македонија**
4. Име и адреса заступника:
АДИНГ Београд, Нехруова 82, 11070 Нови Београд, Р. Србија
5. Систем/и оценивања и верификација сталности перформанси грађевинског производа
AVCP, утврђеног одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким
прописом:
/
- 6а. Примењени технички пропис:
**Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону,
малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”,
бр. 39/2019).**

Именовано тело за оценивање и верификацију сталности перформанси:

**Сертификационо тело Института ИМС спровело почетни преглед производног
погона и фабричке контроле производње и оценивање перформанси на основу
резултата испитивања, укључујући узорковање и издао је Сертификат о сталности
перформанси.**

7. Списак битних карактеристика и перформансе битних карактеристика:

Битне карактеристике	Перформансе	Технички захтеви
Садржај јона хлора	$\leq 0,1\%$ по маси	Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање ("Сл. гласник РС", бр. 39/2019)
Садржај алкалија	$\leq 5,0\%$ по маси	
Проточност 1000 cm ³ (Ø = 10.0 mm), 30 min после мешања	$\leq 25s$	
Чврстоћа при притиску	На 28 дана: ≥ 30 МПа	
Издвајање воде	$\leq 2\%$ после 3 сата	
Промена запремине после 24 сата	$0\% \leq S \leq 5\%$	
Опасне супстанце	Својство није опредељено	

Израдом ове декларације о перформансама, произвођач преузима одговорност за усаглашеност грађевинског производа са перформансама наведеним у овој декларацији и перформансама, сагласно Закону о грађевинским производима ("Службени гласник", број 83-18).

Пронађите техничку документацију на www.ading.rs.



Потписао за и у име директора:
Генерални директор,

Скопје, 24.06.2021 год.

Благоја Дончев, дипл. инж. град.