

# DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GKFF0XX/4

---

**HIDROFAS Z**
**CE**


---

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

**GKFF0XX**

**EN 15824:ZA.1, Suva dekorative me strukturë të trashë, e bërë në bazë të emulsionit akrilate**

2. Dedikimi i përdorimit:

**Ky produkt është menduar për përdorim në ndërtesa rezidenciale dhe komerciale për përfundime dekorative dhe mbrojtëse**

3. Prodhuesi:

**ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut**

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

**Sistemi 4**

6a. Standardi i harmonizuar:

**EN 15824:2009**

Organi i verifikimit:

**Nuk aplikohet**

DEKLARATË PËR VETITË



## 7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Përshkueshmëria e avullit të ujit	<b>V2 e mesme</b>	<b>EN 15824:2009</b>
Thithja e ujit	<b>W2 e mesme</b>	
Forca ngjitëse	<b>≥ 0.3MPa</b>	
Qëndrueshmëria (rezistenca ndaj ngrirjes-shkrirje)	<b>Shkalla e përshkueshmërisë sipas EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)</b>	
Përçueshmëri termike	<b>Prona nuk është e përcaktuar</b>	
Reagimi ndaj zjarrit	<b>Euroklasa F</b>	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori Përgjithshëm,



Shkup, 25.01.2023

Zoran Petrovski

# CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GKFF0XX/4



ADING AD Shkup,  
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11  
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut  
 15

GKFF0XX/4

EN 15824:2009

**HIDROFAS Z**

Suva dekorative me strukturë të trashë me bazë lidhëse organike

Përshkueshmëria e avullit të ujit	<b>V2 e mesme</b>
Thithja e ujit	<b>W2 e mesme</b>
Forca ngjitetëse	<b>≥ 0.3MPa</b>
Qëndrueshmëria (rezistenca ndaj ngrirjes-shkrirje)	<b>Shkalla e përshkueshmërisë sipas EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0.5</sup>)</b>
Përçueshmëri termike	<b>Prona nuk është e përcaktuar</b>
Reagimi ndaj zjarrit	<b>Euroklasa F</b>

## INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

### VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë pajtëtar publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta pajtëtar të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

DEKLARATË PËR VETITË

